




**Арт. 107.35**

**“Флоренция-107” Шкаф открытый (500x320x320)**


**Арт. 107.38**

**“Флоренция-107” Шкаф открытый (600x320x320)**



№	Наименование деталей	Модуль 107.35	Модуль 107.38	Кол-во деталей
1.	Полка верхняя	500x323	600x323	1 шт.
2.	Полка нижняя	500x323	600x323	1 шт.
3.	Боковина левая	323x289	323x289	1 шт.
4.	Боковина правая	323x289	323x289	1 шт.
5.	Стенка	468x289	568x289	1 шт.

**Необходимый инструмент**



**Установите на шуруповерте минимальные обороты!**

## Фурнитура в комплекте

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	8 шт.	Загл к ев. винту	8 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл.	Навес круглый 35 мм	2 шт.	Шуруп 4,2x13	4 шт.	Крюк 5,8x50x12	2 шт.	Дюбель распорный 10x50	2 шт.
	з		и		к								
Эксцентрик 16	4 шт.	Дюбель 30 мм	4 шт.	Загл. самокл. Д14	9 шт.								




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4







Рис. 5



Полку так же можно повесить в вертикальном положении. Необходимо навесы установить в вертикальном положении полки, в отверстия указанные стрелками.

Рис. 6



**Внимание!**

Регулировка навеса производится на снятой полке, путём поворота винта по или против часовой стрелки.










Рис. 7



**Крепление 107.38/107.35 и 107.14/107.12**



**Внимание!**

В досверленные отверстия установить стяжку 30 мм (в) и стянуть. Все отверстия под стяжку в 107.38 закрыть загл. самокл. Д14 (к).

Рис. 8